

**wewers**

**Fliser**



**Fliser m.v.**

Deklaration i henhold til gældende normer og standarder.



# Fliser

Wewers flisesortiment er yderst omfattende og består af følgende:

Dimension	Type	Forbrug ca. stk./m <sup>2</sup>
<b>5 cm:</b>		
15 x 15 x 5 cm	M3	44,4 stk.
30 x 15 x 5 cm	M3	22,2 stk.
30 x 30 x 5 cm	M3	11,1 stk.
60 x 30 x 5 cm	M3	5,6 stk.
20 x 20 x 5 cm	M4	25,0 stk.
40 x 20 x 5 cm	M4	12,5 stk.
40 x 40 x 5 cm	M4	6,3 stk.
25 x 25 x 5 cm	M5	16,0 stk.
50 x 25 x 5 cm	M5	8,0 stk.
50 x 50 x 5 cm	M5	4,0 stk.

<b>6 cm:</b>		
30 x 15 x 6 cm	M3	22,2 stk.
30 x 30 x 6 cm	M3	11,1 stk.
60 x 30 x 6 cm	M3	5,6 stk.
60 x 60 x 6 cm	M3	2,8 stk.
40 x 20 x 6 cm	M4	12,5 stk.
40 x 40 x 6 cm	M4	6,3 stk.
50 x 25 x 6 cm	M5	8,0 stk.
50 x 50 x 6 cm	M5	4,0 stk.

<b>8 cm:</b>		
30 x 15 x 8 cm	M3	22,2 stk.
30 x 30 x 8 cm	M3	11,1 stk.
60 x 30 x 8 cm	M3	5,6 stk.
60 x 60 x 8 cm	M3	2,8 stk.
40 x 20 x 8 cm	M4	12,5 stk.
40 x 40 x 8 cm	M4	6,3 stk.
50 x 25 x 8 cm	M5	8,0 stk.
50 x 50 x 8 cm	M5	4,0 stk.

## Wewers Betonchaussesten (Nyhed)

Wewers Betonchaussesten måler er 10 x 10 x 6 cm, og fås i rød, sort og grå. Dens afslåede / rumlede kanter gør, at den får et rustikt / granitagtigt look, når den kombineres med Wewers fliser. Der er utrolig mange kombinationsmuligheder.

### 6 cm:

10 x 10 x 6 cm Rød 100 stk.

10 x 10 x 6 cm Grå 100 stk.

10 x 10 x 6 cm Sort 100 stk.

## Belægningssten og fliser fra Wewers er underlagt 3. parts kontrol

Kvalitet er et nøgleord for Wewers. Vores kvalitetsstyringssystem omfatter alle aktiviteter fra modtagelse af råvarer, produktion og salg, til kunden modtager de færdige produkter.

Wewers belægningsprodukter produceres altid som minimum efter gældende normer og standarder. Som garanti for at disse normer og standarder overholdes, er Wewers tilsluttet  $\Delta$  Betonvarekontrollen.





■ Wewers fliser lagt i spændende mønster foran hovedindgang ved skole.

### Wewers Fortovsfliser:

Dimension	Type	Forbrug ca. stk./m <sup>2</sup>
<b>7 cm:</b>		
62,5 x 80 x 7 cm		2,0 stk.
62,5 x 80 x 7 cm	Skarpkantet	2,0 stk.
62,5 x 62,5 x 7 cm		2,5 stk.
62,5 x 40 x 7 cm		4,0 stk.

<b>10 cm:</b>		
62,5 x 80 x 10 cm		2,0 stk.
62,5 x 80 x 10 cm	Skarpkantet	2,0 stk.
62,5 x 62,5 x 10 cm		2,5 stk.
60 x 60 x 10 cm		2,8 stk.



## Wewers mission

Det er Wewers mission at søge at bidrage til at forbedre kvaliteten i udenomsarealer og haveanlæg af alle typer bygninger, herunder familiehuse, offentligt byggeri, alment nyttigt boligbyggeri, firmadomiciler samt vej og trafikpladser mv. ved at fremme opførelsen af udenomsarealer og haveanlæg i flot design og klassisk materialevalg.

Besøg  
[www.wewers.dk](http://www.wewers.dk)



Wewers Grå betonfliser, 25x50 cm lagt sildebensforbandt



Wewers Grå betonfliser, 30x30 cm og 15x15 cm lagt i specialmønster.



Wewers Grå betonfliser, 40x40 cm omkranset af Wewers beton chaussesten i rød farve (rådhusmønster).



Wewers Grå betonfliser, 40x40 cm omkranset af Wewers beton chaussesten i sort farve (rådhusmønster).

## Wewers Belægningssten A/S