

wewers

Græsarming



Belægning

Deklaration i henhold til gældende normer og standarder



Græsarming

Wewers Græsarming.

Wewers Græsarming har det dobbelte formål at disponere grønne områder i stedet for betonbelægning og at aflaste slid på græsarealer, der udsættes for let eller lejlighedsvis svær trafik.

Anvendelsesområder er typisk brandveje, indkørsler, parkeringsarealer, overgange mellem betonbelægninger og græsarealer.

Udformningen giver græsset mulighed for at udvikle et kraftigt sundt rodnet.

Vedrørende arbejdsudførelse henvises til teknisk information - udlægning af græsarmingssten.

Modulserien

Wewers Græsarming type GA, med 43 % græsareal, indgår i Modulseriens omfattende sortiment designet af Ginman, Harboe, Borup og Landskabsarkitekter A/S.

Stenen fremstilles som standard i grå beton - se Modul Seriens specielbrochure.

Format	Tykkelse	Antal / m ²	Græsareal
30x10 cm	7,5 cm	ca. 33 stk.	43 %



Æblehaven, Værløse



Gartnerhaven, Skælskør

Wewers Græsarmeringsfliser

Wewers Græsarmeringsflisen lagerføres i grå beton. Flisen kan indbygges i Modulserien.

Format	Tykkelse	Antal / m ²	Græsareal
30x30 cm	7,5 cm	11,1 stk.	36 %



Wewers 2 M Græsarming

Wewers 2 M græsarming lagerføres i grå beton. Den kan udlægges med maskine i felter på 120x100 cm.

Format	Tykkelse	Antal / m ²	Græsareal
20x20 cm	10 cm	25 stk.	75 %



Wewers S-stens græsarming

Wewers S-stens græsarming har 65 % græsareal og danner en stærk belægning af fastlåste sten i grå beton.

Se Wewers S-stens brochure.

Format	Tykkelse	Antal / m ²	Græsareal
S-græs	8 cm	49 stk.	65 %



Konsul Beyers Allé, Holbæk



Gyrithe Lemches Vej, Lyngby



Wewers mission

Det er Wewers mission at søge at bidrage til at forbedre kvaliteten i udenomsarealer og haveanlæg af alle typer bygninger, herunder familie-huse, offentligt byggeri, alment nyttigt boligbyggeri, firmadomiciler samt vej og trafikpladser mv. ved at fremme opførelsen af udenomsarealer og haveanlæg i flot design og klassisk materialevalg.

Besøg
www.wewers.dk



Belægningssten og fliser fra Wewers er underlagt

3. parts kontrol

Kvalitet er et nøgleord for Wewers. Vores kvalitetsstyrings-system omfatter alle aktiviteter fra modtagelse af råvarer, produktion og salg, til kunden modtager de færdige produkter.

Wewers belægningsprodukter produceres altid som minimum efter gældende normer og standarder. Som garanti for at disse normer og standarder overholdes, er Wewers tilsluttet Betonvarekontrollen.



Wewers Belægningssten A/S