

wewers

Nybrosten



Belægningssten

Deklaration i henhold til gældende normer og standarder.



Nybrosten

Wewers Nybrosten kan kombineres på utallige måder.

Wewers Nybrosten fremstilles med afrundede kanter. Nybrosten har en pæn, ensartet overflade med karakter af slidt granit. Nybrosten leveres i 6 cm tykkelse, ideel til lægning i haver, indkørsler og terrasser m.v. 6 cm Nybrosten er lette at håndtere ved lægning.

Vejledning om lægning af fliser fås hos Wewers.

Utallige farve- og mønstrekombinationer

Wewers Nybrosten fås i 5 varianter, normalsten, halvsten, kvadrat, lille og stor cirkelsten, i grå eller farvet beton. Der er derfor utallige muligheder for at lave en anderledes og spændende belægning i indkørslen, på terrassen, som gangsti og meget andet. Rekvirer inspirationsmateriale fra Wewers og skab din helt egen løsning.

Dokumenteret frost-/tøbestandighed

Wewers kan dokumentere, at vore fliser og belægningssten er frostbestandige og deklareret sådan iht. gældende normer og standarder. Fliser og belægningssten bliver udsat for en omfattende frost/tøafprøvning, med gentagne frost/tø- og saltpåvirkninger i vores godkendte laboratorium.

Belægningssten og fliser fra Wewers er underlagt 3. parts kontrol

Kvalitet er et nøgleord for Wewers. Vores kvalitetsstyringssystem omfatter alle aktiviteter fra modtagelse af råvarer, produktion og salg, til kunden modtager de færdige produkter.

Wewers belægningsprodukter produceres altid som minimum efter gældende normer og standarder. Som garanti for at disse normer og standarder overholdes, er Wewers tilsluttet Δ Betonvarekontrollen.

■ Nybrosten i gulmix



■ Nybrosten i gråmix

Nybrosten i provence og sort farve



Der kan bla. laves trapper i halvbuer og andet ved hjælp af Nybrostenens kvadratsten samt små og store cirkelsten,


På nedenstående billede ses hvordan Nybrostenene kan kombineres som stianlæg, trappe samt cirkel.



Wewers mission

Det er Wewers mission at søge at bidrage til at forbedre kvaliteten i udenomsarealer og haveanlæg af alle typer bygninger, herunder familie-huse, offentligt byggeri, alment nyttigt boligbyggeri, firmadomiciler samt vej og trafikpladser mv. ved at fremme opførelsen af udenomsarealer og haveanlæg i flot design og klassisk materialevalg.


Besøg
www.wewers.dk




Nybrosten, grå



Nybrosten, gråmix




Nybrosten, gulmix



Nybrosten, Provence



Nybrosten, sort



Nybrosten, rød



Nybrosten, sort/rød mix



Normalsten
21 x 14 x 6 cm
34 stk. pr. m²



Kvadratisk
14 x 14 x 6 cm
51 stk. pr. m²



Halvsten,
14 x 10,5 x 6 cm
68 stk. pr. m²



Stor cirkelsten,
14/10 x 14 x 6 cm
59 stk. pr. m²



Lille cirkelsten,
12/8 x 14 x 6 cm
69 stk. pr. m²

Wewers Belægningssten A/S